

国家防火建筑材料质量监督检验中心
China National Center for Quality Supervision and Testing of Fire Building Materials

钢结构防火涂料送检资料清单

序号	资料名称	盖公章文件及说明	型式试验	型式检验	其它检验
1	授权委托书及身份证复印件(邮寄办理无需提供)	如果企业在现场办理未带公章时需提供： (1) 授权委托书（盖公章）（可下载） (2) 经办人身份证双面复印件 如果企业带公章，无需提供授权委托书及身份证复印件。	√	√	√
2	送检申请单（可下载）	盖公章（参考送检申请单模板）	√		
3	检验项目确认表（可下载）	经办人签字或盖公章 (填写说明：请在“产品名称”和“检验类型”处打√)	√	√	√
4	营业执照复印件	盖公章	√	√	√
5	新版产品特性文件表 (评定中心网站 http://www.cccf.net.cn/ 下载)	盖公章原件(多页需盖骑缝章) 注：施工说明应在该表中描述清楚。	√		自愿认证相关的监督检验和变更确认检验需提供
6	施工委托函（可下载）	盖公章	√	√	√
7	施工工艺	盖公章		√	√
8	开票信息登记表（可下载）	盖公章	√	√	√
9	抽样清单（适用时）	盖公章			监督检验需提供

注：1、针对不同检验类型，只需提供打“√”处所示送检资料；2、表中的“其它检验”系指监督检验、委托检验、变更确认检验等；3、如有其它资料，企业可在上表中增加；4、样品施工安装后有养护需求的请注明养护期。

国家防火建筑材料质量监督检验中心
China National Center for Quality Supervision and Testing of Fire Building Materials

钢结构防火涂料业务办理指南

一、样品数量及送样要求

样品名称	样品数量	送样地址
钢结构防火涂料	膨胀型：300kg (其中企业需留存 150kg 备用样品, 实送 150kg) (不分室内室外)	地址：四川省都江堰市都江堰村 国家防火建筑材料质量监督检验中心鱼嘴试验基地 收件人：样品库 电话：18080108245（座机） (周一~周五 9:00—17:00, 国家法定节假日送样的请提前电话联系)
	非膨胀型：500kg (其中企业需留存 250kg 备用样品, 实送 250kg) (不分室内室外)	
备注：1、当防腐底漆作为产品的组成部分时，防腐底漆数量为 10kg； 当面漆作为产品的组成部分时，面漆数量为 10kg。 2、如施工时需要加胶料、安装铁丝网、玻纤布等辅料，需要在送样时一并送到，以便施工。 3、样品包装应完好，样品无泄漏，包装信息应与申请资料一致。		

二、检验申请合同填写注意事项：

- 1、涂层厚度偏差填写：膨胀型：厚度 3.0mm 及以下的偏差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；厚度 3.0mm 以上的偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$ ；非膨胀型：厚度的偏差为 $\pm 2\text{mm}$ ；
例如：2.0mm 的膨胀型涂料厚度填写为： $2.0 \pm 0.2\text{mm}$ ；
25mm 的非膨胀型涂料厚度填写为： $25 \pm 2\text{mm}$ ；
注意：膨胀型涂料涂层厚度不应小于 1.5mm，非膨胀型涂料涂层厚度不应小于 15mm。
- 2、备注填写：升温曲线的勾选：一份合同只能选 1 种升温曲线。
钢材类型的勾选：一份合同只能选 1 种钢材型号。

三、检验申请

检验业务办理地址和联系方式（可邮寄也可现场办理）

地址：成都市金牛区金科南路 69 号 国家防火建筑材料质量监督检验中心 一楼业务受理大厅

邮寄办理收件人及电话：杨瑶 028-87516651

业务咨询电话：028-87516651（业务受理）

技术咨询电话：028-87181422（检验室）

四、检验费用

室内钢结构防火涂料：一根钢梁预付 1.5 万，

地址：成都市金牛区金科南路 69 号

网站：<http://www.fire-testing.net/>

国家防火建筑材料质量监督检验中心

China National Center for Quality Supervision and Testing of Fire Building Materials

室外钢结构防火涂料：一根钢梁预付 2 万，

因耐火时间不同，最后按照实际产生费用结算。

五、邮寄办理后续流程

受理人员**确认**样品送达及送检资料无误后→技术科**通知企业签订最终版检验申请合同并缴费**→企业缴费后**传银行回执单**给受理人员（发邮件）→**检验任务下达**→产品检验→领取报告（邮寄或自取）